wissner-
bosserhoff

Functionele elegantie in de verpleging



sentida

Universele, lage verpleegbedden





Foto: René Schwerdtel, modellen: Lucienne Enault (*1912) & Mireille Blanchard | Foto Titel (Portrait): René Schwerdtel, modellen: Paula María Socarràs Portales *1918 & Amador Cuervo Pèrez *1908

De perfecte vorm van veiligheid en welzijn

sentida - universele, lage verpleegbedden

Valpartijen behoren tot de grootste gevaren voor de lichamelijke gezondheid én het psychische welzijn van oudere mensen. Het systematische voorkomen van vallen speelt daarom in de oudere-nverpleging een doorslaggevende rol en is een belangrijk kwaliteits-kenmerk voor verpleegte-huizen. De consequenties voor de gezondheid die het gevolg zijn van vallen, zijn juist bij oudere mensen vaak ernstig en in het ergste geval onomkeerbaar.
De angst voor opnieuw vallen is een van de meest voorkomende psychische gevolgen die kan leiden tot beperkte lichamelijke activiteit, een verlies aan zelfvertrouwen en tot sociale isolatie.
Met de lage verpleegbedden uit de sentida-lijn is wissner-bosserhoff erin geslaagd om de eisen van de moderne verpleging consequent en met name compromisloos om te zetten: optimale veiligheid in combinatie met een geriefelijk design.
Innovatieve oplossingen, zoals de unieke 3-traps-strategie en het gepatenteerde SafeFree®-bedhekkenconcept verkleinen de kans op vallen en de gevolgen ervan en stellen maatstaven wat betreft veiligheid, mobiliteit, hoogteverstelbaarheid en gerieflijkheid.

5

miljoen valpartijen van oudere mensen per jaar:

Bijna een derde van de 65-plussers en ouderen, evenals de helft van de 80-plussers en ouderen vallen jaarlijks minimaal eenmaal. Alleen al in Duitsland komt het per jaar tot rond 5 miljoen valpartijen bij oudere mensen.

(Bron: Gesundheit und Krankheit im Alter.
(gezondheid en ziekte op hoge leeftijd)
Uitgeverij: Karin Böhm, Statistisches Bundesamt/
Clemens Tesch-Römer, Deutsches Zentrum für Altersfragen/
Thomas Ziese, Robert Koch-Institut. Berlijn 2009)

preventie met sentida lage verpleegbedden

Voor het gebruik in inrichtingen met een hoge eis aan universele verpleging en verpleging vlak boven de grond:
verpleeghuizen, zorghotels, palliatieve afdelingen, afdelingen voor dementie en geriatrie en revalidatieinstellingen.

Woonconcept

sentida | Design G10



Materiaal- en kleurkeuze volgen de huidige, natuurlijke woontrend. Zo ontstaat een geriefelijke, warme sfeer waarin bewoners zich veilig en geborgen voelen.

Het sentida-portfolio

	Het instapmodel	De mobiele	De flexibele	De geriefelijke	De extra mobiele
					
Model	sentida 1	sentida 3	sentida 4	sentida 5	sentida 6
Verrijdbaarheid	In de lage positie	In elke bedhoogte	In elke bedhoogte	In elke bedhoogte	In elke bedhoogte
Wielen	Vier dubbele loopwielen van 50 mm	Bij het voeteinde vier dubbele loopwielen van 50 of 75 mm, bij het hoofdeinde twee bokwielen van 100 of 160 mm	Dubbele loopwielen van 50 of 75 mm	Dubbele loopwielen van 50 mm volledig bekleed door geriefelijke chassis	Lichte loopwielen van 100, 125 of 150 mm of dubbele loopwielen resp. designwielen van 125 mm
Rembaarheid	Elektrische rem per handschakelaar	Elektrische rem per handschakelaar, rembeugel bij het voeteinde	Rembeugel bij het hoofd- en het voeteinde	Pedaalrem per as met centrale rem op twee wielen	Rembeugel aan voeteinde met centrale blokkeerrem op vier wielen
Veilige werklast	225 kg	225 kg	225 kg	270 kg	270 kg
Hoogteverstelling	25-80 cm	25-80 cm	25-80 cm	27-80 cm	27-80 cm met 100 mm lichte loopwielen 29,5-82,5 cm met 125 mm lichte loopwielen 28-81 cm met 125 mm dubbele loopwielen resp. designwielen 32-85 cm met 150 mm lichte loopwielen
Ligvlak	87/100 x 200/210/220 cm	87/100 x 200/210/220 cm	87/100 x 200/210/220 cm	87/100 x 200/210/220 cm 87 cm x 190 cm (sentida 5-m)	87/100 x 200/210/220 cm (sentida 6 & 6-d*) 87 cm x 190 cm (sentida 6-m) 79 cm x 200 cm (sentida 6-s) 79 cm x 190 cm (sentida 6-xs)

NIEUW:
Nu ook als demontabele versie, zie pagina 23

reddot design award winner 2014
PLUS X AWARD 2014 achieved for: High Quality, Functionality, Ergonomics
reddot design award winner 2014
PLUS X AWARD honored as BEST PRODUCT OF THE YEAR 2014
PLUS X AWARD 2014 achieved for: High Quality, Functionality, Ergonomics
GERMAN DESIGN AWARD 2016

*slechts 87 x 200 cm



Alle voordelen in één oogopslag

Bescherming en mobiliteit zonder VBM*
SafeFree® - het gepatenteerde bedhekkenconcept | 12 - 13

Dag en nacht veilig
SafeSense® - de intelligente Bed-Exit-Sensoren | 14 - 15

Veilig verplegen, mobiliseren en slapen
3-traps-strategie | 16

Flexibiliteit en tijdbesparing
3 bedlengtes zonder gereedschap instelbaar | 17

Effectieve voorkoming van doorligwonden
Dubbele retractie | 3 ligvlakken naar keuze | 18 - 19

Intuïtieve bediening
Overzichtelijk en ergonomisch | 20 - 21

NIEUW: Revolutionaire bediening van het bed
SafeLift | Kleine handgreep, groot effect | 22

De demontabele
sentida 6-d | 23

Energie-efficiëntie en belastbaarheid
Innovatief aandrijvingssysteem | 26

Design-leeslamp
soluna | 27

Wij denken vooruit
memoriana | Ruimteconcept voor mensen met dementie | 28 - 29

Overige mogelijkheden
Design | Kleuren en decors | Opties en accessoires | vanaf 30

* Vrijheidsbeperkende maatregelen

Woonconcept

sentida | Design Ts10



Materiaal- en kleurkeuze volgen de huidige, natuurlijke woontrend. Zo ontstaat een geriefelijke, warme sfeer waarin bewoners zich veilig en geborgen voelen.

Bescherming en mobiliteit zonder VBM*

SafeFree® - het gepatenteerde bedhekkenconcept

Het gedeelde bedhekkensysteem SafeFree® is gepatenteerd, vrijwillig gecertificeerd en meer dan 600.000 keer in de praktijk getest. Het systeem is eenvoudig, snel en ruimtebesparend, kan in 2 seconden worden ingeklapt en kan apart worden ingesteld op 4 verschillende hoogtes, afhankelijk van de verpleegomstandigheden en lengte van de bewoner. Vrijheid behouden in plaats van vrijheid beperken, volledig in overeenstemming met de Werdenfelser-methode**.

1

Geen bescherming nodig



In neergelaten toestand bieden de gedeelde bedhekken behalve een geriefelijke uitstraling ook een vrije toegang tot de bewoner voor de dagelijkse verpleging. Storende accessoires, zoals middenstijlen of vast gemonteerde zijpanelen hoeven niet te worden verwijderd en opgeborgen.

2

Passieve bescherming

(geen VBM*)



Voor de veiligheid 's nachts is het vaak voldoende om de lage positie van het bed te combineren met de eerste uittrekfase van het bedhek aan het hoofdeinde. Dit voorkomt overbodige barrières en zorgt toch voor een aanzienlijk lager risico op uit bed vallen.
Bewoners behouden zo hun oriëntatie, zonder dat ze beperkt worden.

3

¾-bescherming (geen VBM*)



Dit beschermingssysteem omvat een bewuste uitstapopening aan het voeteinde ter vermindering van de vrijheidsbeperkende maatregelen (VBM) en biedt tegelijkertijd een bijzonder hoog niveau van veiligheid.

4

Volledige veiligheid (VBM*)

voor matrassen tot 18 cm dik



De bovenste positie dient voor de uitgebreide beveiliging van de bewoner. Beide delen van de bedhekken sluiten zo nauw op elkaar aan, dat ze net zo veilig zijn als een doorlopend bedhek. Zo doende voldoen de hekken aan de norm IEC 60601-2-52. Accessoires voor het sluiten van een middenopening bij fixatie met buikgordels zijn dus niet nodig.



De bevestigingen kunnen nog 6 cm hoger worden ingesteld zodat ook hogere matrassen goed passen.

* Vrijheidsbeperkende maatregelen | ** vergelijk 'Argumentationshilfen zu unterschiedlichen Bettgittervarianten' http://werdenfelser-weg-original.de/medien/

Veilig mobiliseren

De gedeelde bedhekken kunnen zeer effectief worden gebruikt bij de mobilisatie, omdat ze goed kunnen worden beetgepakt en vastgehouden. Op deze manier fungeren ze als een betrouwbare opstahulp en bevorderen zo de mobiliteit van de bewoner.







Verpleging met 4 gedeelde bedhekken = volledige toegang

- Flexibel gebruik van het bed, zelfs in beperkte ruimte, voor standaardverpleging
- Flexibele toegang aan beide zijden bij meer behoefte aan verpleging
- Flexibel gebruik van het bed voor bewoners die links/rechts opstaan ten behoeve van de mobilisatie
- Vermijding van bijkomende kosten bij het achteraf aanbrengen van gedeelde bedhekken


Meer veiligheid door kleine middenopening* < 60 mm

- Doelbewust overeenstemming met de nieuwe norm IEC 60601-2-52
- Veiligheid in de verpleegpositie, d.w.z. ook met omhooggebrachte rug- resp. beensteun
- Veiligheid zonder gebruik van een extra middenopenings-protector als accessoire bij fixatie met buikgordels conform de aanbeveling van BfArM**





Standaardverpleging –
toegang voor verpleging vanaf een zijde voldoende



Meer behoefte aan verpleging –
toegang voor verpleging aan beide zijden nodig



Video's over het bedhekken-concept:

*Middenopening = afstand tussen de gedeelde bedhekken ** Informatie van het BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Duits federaal instituut voor geneesmiddelen en medische hulpmiddelen) aan de beroepssectoren van 08-07-2004 referentienr. 913/0704)

Dag en nacht veilig

SafeSense® - de intelligente Bed-Exit-Sensoren

wissner-bosserhoff - uw betrouwbare partner bij het minimaliseren van vrijheidsbeperkende maatregelen (VBM): meer veiligheid voor de bewoner, hogere zorgkwaliteit, maar nooit ten koste van de zelfredzaamheid. Gebruik ons innovatieve Bed-Exit-Systeem en minimaliseer zo vrijheidsbeperkende maatregelen. Het systeem is uitgerust met een automatisch nachtlicht dat tijdens het opstaan uit bed wordt ingeschakeld en dat vanzelf dooft zodra de patiënt weer in bed ligt. SafeSense® is compatibel met de gebruikelijke verpleegoproepsignaalsystemen op de markt. Verpleegbedden van wissner-bosserhoff vanaf 2002 kunnen hiermee worden uitgebreid of achteraf worden uitgerust.



Meer veiligheid – minder VBM*

- snellere reactietijd bij vallen
- hoger veiligheidsniveau bij nacht- en weekenddiensten
- minder controlerondes
- ideaal in combinatie met sentida lage verpleegbedden en SafeFree®-bedhekken

Video SafeSense®

Automatisch nachtlicht

- nachtlicht wordt bij het verlaten van het bed automatisch geactiveerd
- nachtlicht dooft zodra de bewoner weer in bed ligt

Instelbare timer voor oproep zorgverlener

- flexibel en traploos instelbaar van 0 sec. directalarm tot 30 min.
- aanpassing aan de mogelijkheden van de bewoner

Geïntegreerd of als inbouwpakket achteraf**

- accessoire-optie voor actuele WIBO-verpleegbedden
- inbouwpakket achteraf voor elektrische WIBO-verpleegbedden vanaf 2002
- beschikbaar als draadloze of bedrade oplossing



*Vrijheidsbeperkende maatregelen | **Als accessoires of inbouwpakket achteraf leverbaar, zie pag. 34


Veilig verplegen, mobiliseren en slapen

3-traps-strategie

Het Intelligente Verticaliseringssysteem (IVS) heeft niet alleen een groot hoogteverstelbereik van 27 tot 80 cm, maar beschikt bovendien over een intelligente stootbescherming bij het instellen van de comfortzitpositie. Dat wordt met name in combinatie met de bedverlenging tot 220 cm een essentieel voordeel.

80 cm

Optimale verpleegpositie




41 cm*

Veilige mobilisatie op stoelhoogte



27 cm*

Voorkomen van vallen in de slaapfase



Intelligent Verticaliserings-systeem

- Comfortabel verstelbereik in hoogte 27-80 cm
- Eerste tussenstop bij het uit bed stappen op stoelhoogte op 41 cm
- Stootbescherming bij instelling van de comfortzitpositie vanuit de lage positie en bij gebruik van een bedverlenging

*sentida 5 en sentida 6 (met 100 mm wielen)


Flexibel en tijdbesparend

3 bedlengtes zonder gereedschap instelbaar

Alle verpleegbedden van wissner-bosserhoff beschikken standaard over een geïntegreerde bedverlenging. Door de express-bedverlenging (zie afb. onder/optie) kan sentida met gedeelde bedhekken flexibel en zonder gereedschap voor verschillende bedlengtes worden aangepast. Daarbij worden in elke configuratie de richtlijnen van de nieuwe norm IEC 60601-2-52 aangehouden.


200 cm

Bedlengte 200 cm: De gedeelde bedhekken bieden bescherming zonder middenopening > 318 mm* en zonder protector



210 cm

Alternatieve bedlengte 210 cm: Bescherming met langere bedhekken aan het voeteinde zonder accessoires en zonder opening > 318 mm**




220 cm

Bedverlenging tot 220 cm: is bij sentida met gedeelde bedhekken tijdelijk instelbaar – volledige bescherming wordt door protector (accessoire) aan voeteinde gegarandeerd








Bedverlenging met express-ontgrendeling (optie)

*Middenopening (afstand tussen de gedeelde bedhekken) < 60 mm **Openingen tussen gedeelde bedhekken, zoals tussen bedhekken en hoofd- resp. voetdelen < 60 mm


Effectief voorkomen van doorligwonden

Dubbele retractie | 3 ligvlakken naar keuze

De ergonomische verdeling van het ligvlak draagt bij tot het vermijden van druk-belastingen en zodoende tot de vermindering van doorligwonden. De maten van de in vieren gedeelde ligvlakken van de wissner-bosserhoff verpleegbedden zijn afgestemd op de inzichten van de antropometrie, d.w.z. naar de gemiddelde lichaamsgrootte van een mens. Op basis van de inzichten van prof. Eigler wordt duidelijk dat het rugsteungedeelte voor een effectieve ondersteuning van de halswervelkolom minimaal 80 cm lang moet zijn. Bij bovengemiddeld lange bewoners biedt het BiNetic-ligvlak extra verlaging van de drukbelasting door zijn geïntegreerde bed-verlenging: met de gereedschapsloze express-bedverlenging kan het ligvlak tijdelijk - of met verlengingsinzetelement ook permanent - worden verlengd tot 220 cm, waarmee voorkomen wordt dat de benen het voeteinde raken.



Antropometrie volgens Prof. Eigler*




BiNetic-ligvlak 200 cm (lange rugleuning)


Modulair ligvlak

U heeft de keuze uit drie verschillende ligvlakken:


- Het roosterligvlak Aero (01) zorgt voor een goede ventilatie.
- De kunststof steunvlakken van het Easyclean-ligvlak (02) zijn heel eenvoudig te reinigen.
- Het Comfort ligvlak (03) 55 veerelementen en bevordert niet alleen het ligcomfort, maar biedt ook een waardevolle bijdrage ter voorkoming van doorligwonden (a).

Over het algemeen zijn de ligvlakdelen eenvoudig te reinigen en verwijderbaar (b).


01


02


03



Comfortligvlak met 55 veerelementen


Details comfortligvlak


Werking van de dubbele retractie aangetoond

wissner-bosserhoff volgt reeds vele jaren een bruikbaar concept voor het verminderen van risico's: de dubbele retractie als bestanddeel van het BiNetic-ligvlak. Bij de dubbele retractie wordt niet alleen de rugleuning, maar ook de beensteun van het zitgedeelte ingetrokken, zodat het oppervlak wordt vergroot. Intussen zijn ook de resultaten van de drukmetingen (thermografieën) bekend, waaruit duidelijk valt op te maken dat de drukbelasting bij dubbele retractie lager is dan bij de enkelvoudige retractie en aanzienlijk lager is dan bij een standaardligvlak.

WIBO-ligvlak met duidelijke belastingvermindering




Dubbele retractie = voorkoming van doorligwonden


Thermografie van het BiNetic-ligvlak

Standaardligvlak zonder belastingvermindering


Enkelvoudige retractie = risico op doorligwonden


Thermografie van een standaardligvlak

Dubbele retractie =
17 cm
meer ruimte in bed!

Tot wel
2,7
miljoen mensen
in Duitsland leiden aan chronische wonden, zoals doorligwonden. Met name vanwege demografische veranderingen zijn het vooral ouderen die last hebben van chronische wonden.
Bij ouderen van 90 jaar of ouder ligt het risico hierop rond de 11%.
Doorligwonden zijn bijzonder ingrijpend voor bewoners.
Therapie neemt meestal meerdere weken of maanden in beslag en kan bovendien aanvullende klachten veroorzaken.

Bron: Onderzoek BVMed 2012

* volgens. Eigler, F.W.: 'Arzt und Krankenhaus' ('Arts en ziekenhuis') 7, 1989


wissner-bosserhoff | sentida
*Bron: Gerhard Schröder, Academie voor wondverzorging, Magazine ‚Respect', editie 8/2011, P. 16-17

Intuïtieve bediening

Overzichtelijker en ergonomischer

De handbediening van de sentida verpleegbedden is aantrekkelijk door zijn over-zichtelijkheid en de ergonomische vormgeving: minder knoppen en grote symbolen zorgen ervoor dat de bediening intuïtief te leren is.

Dankzij de voorgeprogrammeerde knoppen is de handbediening veilig in gebruik: het activeren van een functie door het onopzettelijk indrukken van een knop is uitgesloten.



Altijd goed bereikbaar voor bewoners en personeel (accessoire handbedieninghouder, model 10-0419 en 10-0421).



Rugsteun-verstelling

Autocontour

Hoogteverstelling

Omhoog

Omlaag

Automatisch naar comfortzitpositie

Automatisch naar lighouding

Uitgebreide functionaliteit

- Nachtlampje en leeslampje
- Aparte beensteun-verstelling
- Mobilisatiefunctie
- Beveiliging tegen onopzettelijk gebruik

Instructievideo's zijn ook beschikbaar via: www.wi-bo.com/de/Ueber-uns/Anleitungsvideos

Drie veiligheidsniveaus

Aan de achterzijde van de handbediening is een blokkeerfunctie geïntegreerd. Je hoeft dus niet te bukken en te zoeken naar een blokkeerbox die op de balk van het ligvlak is aangebracht. Via een magneetvrije sleutel kunnen drie handbedieningsmodi worden ingesteld:
Verpleegmodus:
alle keuzeknoppen zijn vrijgegeven.
Blokkeermodus:
alle functies van de handbediening zijn geblokkeerd.
Bewonermodus:
de blauwe knoppen kunnen door de bewoner worden gebruikt.





Verpleegmodus



Blokkeermodus



Bewonermodus



Sleutel voor veiligheids-niveau (magneetvrij)

De automatische posities van de sentida die met slechts één druk op de knop in te stellen zijn, ondersteunen het positioneringscomfort en het voorkomen van doorligwonden – voor het welzijn van de bewoner en ter ontlasting van het verplegend personeel.

Probleemloos tv kijken, lezen of ontbijten in bed dankzij de automatische inrichting voor comfortabel zitten

De voorgeprogrammeerde zitpositie van het bed is geschikt voor gezellig tv kijken en lezen, om te eten of om op ooghoogte te communiceren. Bovendien verlicht deze positie de ademhaling, evenals de spijsvertering en bij bedlegerige bewoners wordt de ruimtelijke waarneming getraind en de bloedsomloop gestimuleerd. De dubbele retractie zorgt bovendien voor drukontlasting in het sacrale gebied.



Voorkoming van doorligwonden en vrijleggen van de hielen met behulp van de automatische lighouding

De voorgeprogrammeerde hoge beenstand ondersteunt de ontstopping bij aderaandoeningen en heeft tegelijkertijd een gunstige invloed op het voorkomen van doorligwonden. De semi-Fowler-30°-lighouding met knieverhoging staat garant voor een gering risico op doorligwonden* door de gunstige gewichtsverandering in de zitvlakzone (het gebied met het meeste risico).



*Vergelijk hiervoor het onderzoek van de universiteit van Gent op: www.decubitus.be

Revolutionaire bedbediening voor de bewoner

SafeLift | Kleine handgreep, groot effect

Onze nieuwe mobilisatiehulp SafeLift zorgt voor een revolutie in de bedbediening voor uw bewoners. Daarnaast is SafeLift, in tegenstelling tot conventionele handbedieningen, niet afhankelijk van kabels of batterijen en biedt deze op het gebied van valpreventie en vervolgkosten absolute meerwaarde. De ergonomische vormgeving biedt een stabiel houvast tijdens het opstaan uit bed, bij leunen op één hand en zelfs op beide handen.



Mobiliteit behouden en verbeteren

De bewoner kan het bed zelf in de optimale positie voor opstaan zetten en bij het opstaan leunen op de SafeLift of zich hiermee omhoog trekken.

Zeer eenvoudige bediening van het bed

SafeLift biedt alleen de functies die de bewoner echt nodig heeft (hoogteverstelling, aanpassing van de rugleuning) en stimuleert op deze manier zelfstandige bedverstelling.

Geen kabel, geen batterij

Dankzij de nieuwste draadloze technologie heeft de SafeLift Controller geen storingsgevoelige kabels en levert zo geen struikelgevaar op.

Automatisch nachtlicht

De fluorescerende knoppen helpen de bewoner met de oriëntatie in het donker.





Eenvoudig te installeren en achteraf te monteren

SafeLift kan achteraf worden gemonteerd op verpleegbedden van wissner-bosserhoff* en is breed inzetbaar.

*Uitzonderingen: carisma 300, sentida 1-p / 4-p, sentida 7-i

De demontabele

sentida 6-d

Op het eerste gezicht is sentida 6-d niet van een sentida-bed te onderscheiden. Ook in technisch opzicht zijn beide bedden identiek. Het verschil wordt pas bij nadere bestudering duidelijk: sentida 6-d kan vrijwel zonder gereedschap door slechts één persoon in korte tijd worden gedemonteerd en weer worden gemonteerd. Bovendien weegt geen enkel onderdeel meer dan 18 kg, zodat aan alle arbo-eisen wordt voldaan.

De sentida 6-d is bij uitstek geschikt voor gebruik in de thuiszorg of in verpleeghuizen met smalle deuren, zonder dat dit heeft geleid tot concessies op het gebied van design, kwaliteit of stabiliteit.





sentida 6-d gedemonteerd
Geen enkele module is zwaarder dan 18 kg.

Woonconcept

sentida | Design 010

Materiaal- en kleurkeuze volgen de huidige, natuurlijke woontrend. Zo ontstaat een geriefelijke, warme sfeer waarin bewoners zich veilig en geborgen voelen.

Energie-efficiëntie en belastbaarheid

Innovatief aandrijvingssysteem

Omdat de verpleegbedden sentida 5 en 6 zijn uitgerust met een nieuwe motor, zijn ze nu nog gebruiksvriendelijker, meer belastbaar en energie-efficiënter. Dankzij de geïntegreerde led-technologie, de energiebesparende uitvoering en het servicegerichte ontwerp voldoen deze bedden gegarandeerd aan de essentiële voorwaarden voor economisch gebruik in een verpleeghuis.



Gebruiksvriendelijker

In de motor van de nieuwe sentida 5|6 is een aansluiting geïntegreerd voor een led-bedlampje. Het bed hoeft dus alleen maar verbonden te worden met het lichtnet.
Het led-lampje kan nu ook met de handbediening worden bediend. Ook nieuw zijn de speciale video's met instructies voor bediening van het bed. Deze kunnen worden bekeken door de QR-code te scannen die op elk bed is aangebracht.

Instructievideo's zijn ook beschikbaar via:
www.wi-bo.com/de/Ueber-uns/Anleitungsvideos

Belastbaar en veilig

De nieuwe motor levert bijzonder krachtige prestaties. Vooral bij grote belasting komen zijn sterke punten goed uit de verf. Het bed biedt een veilige werklast tot wel 270 kg (sentida 5|6) en kan een maximaal bewonersgewicht dragen van 235/255 kg (afhankelijk van de accessoires).

270 kg

Economisch en energie-efficiënt

Omdat stroomkosten voortdurend stijgen, wordt energie-efficiëntie steeds belangrijker. De nieuwe motor verbruikt in stand-by-stand slechts 0,5 W en is zo doende bijzonder zuinig. Optimaal kabelmanagement zorgt ervoor dat slijtage tot een minimum wordt beperkt. De aansluitkabel is apart verwisselbaar, waardoor minder kosten gemaakt hoeven te worden voor opslag.

STROOMVERBRUIK SLECHTS 0,5 W IN STAND-BY

Hoeveel impact het verbruik van verpleegbedden in stand-by-modus kan hebben op de totale kosten, is goed te zien in de volgende voorbeeldberekening:

Product	Stand-by-verbruik	Stroomkosten gedurende 15 jaar*
De NIEUWE sentida	0,5 W	€ 1.950
Bed A	3,76 W	€ 15.345
Bed B	2,5 W	€ 10.200
Bed C	1,7 W	€ 6.900

*Voorbeeld: Organisatie met 100 bedden

Design-leeslamp

soluna

Het bijzondere designelement van de soluna-lampen is de elegante lampenkap met zijn deels doorschijnende karakter. Dankzij de draaibare arm kan het lichtpunt van de lamp nauwkeurig in de buurt van het te verlichten object worden gepositioneerd. Daarnaast vormt de lamp een sfeervolle combinatie met de ergonomie van het bed. Voordelen van de led-uitvoering: lange levensduur, laag energieverbruik, geen warmteontwikkeling en een absoluut veilige werking.

LED Verlichting



Voordeel van led

- Lange levensduur
- Lager energieverbruik
- Geen warmteontwikkeling
- Absoluut veilige werking



soluna met golvende lampenkap




100

verschillende oorzaken

Dementie kan tot wel 100 verschillende oorzaken hebben. Net zo ingewikkeld als de oorzaken en veroorzakers is het verloop, dat van de ene tot de andere getroffene totaal verschillend kan zijn.

Bron: : www.bmg.bund.de
Duits Ministerie voor Volksgezondheid



Nadere informatie over memoriana, ons ruimteconcept voor dementie, kunt vinden in de afzonderlijke brochure. U kunt ook per e-mail contact met ons opnemen: sales@wi-bo.eu

4th ELDERCARE INNOVATION AWARDS 2016
BEST DEMENTIA CARE PRODUCT

Wij denken vooruit

memoriana | Ruimteconcept voor mensen met dementie

Adequate begeleiding van mensen met dementie is een bijzondere uitdaging voor verpleegkundigen en familieleden. wissner-bosserhoff heeft in samenwerking met dementiedeskundigen in Groot-Brittannië en Duitsland een ruimteconcept voor mensen met dementie ontwikkeld. Speciaal gericht op de behoeften van de betrokkenen, biedt het nieuwe concept een wezenlijke ontlasting in de begeleiding en verzorging. Centraal in de ontwikkeling staan de doelstellingen voor de begeleiding van demente bewoners:



Oriëntatie verbeteren

Aan de bewoners worden chronologische, kleurrijke en ruimtelijke oriëntatiepunten aangeboden. De gerichte integratie van kleuren, vormen en voorwerpen helpt bij de ruimtelijke waarneming - angsten en frustraties worden verminderd.



Zelfstandigheid verhogen

Hoe zelfstandiger de bewoner zich in zijn omgeving kan bewegen, des te meer wordt ook het verplegend personeel ontlast. Functionele inrichtingselementen, zoals handleuningen en open opbergvakken, stimuleren de mobiliteit en zelfstandigheid van de bewoners met dementie. Andere gebieden in de kamer zijn daarentegen alleen toegankelijk voor de begeleiders.



Veiligheid maximaliseren

De veiligheid van de bewoners is een centraal aspect. Lage verpleegbedden met bedhekken, handleuningen aan het meubilair en wanden, evenals visuele oriëntatiehulpen, bieden de bewoners met dementie een maximum aan veiligheid zonder merkbare beperkingen.



Design | Hoofd-/voeteinde

Hoofdeinde



Design A
hoofd-/voeteinde



Design D



Design Df



Design G



Design K



Design O



Design T



Design Ts

Voeteinde



Design Ak
hoofd-/voeteinde



Design D



Design Df



Design G



Design K



Design O



Design T



Design Ts

Vlak voeteinde



Design Ak
wegklapbaar



Design Dx



Design Dfx



Design Gx



Design Kx



Design Ox



Design Tx



Design Tsx

Kleuren | decors*

Vulkaanwit (U11502)



Berkenhout (R35018)



Lindberg-eiken (R20021)



Cottage pijnboomhout (R55023)



Pijnboomhout Suomi grijs
(R55022)



Pijnboomhout Suomi bruin
(R55021)



Kersen Havanna (R42006)



Acacia donker (R38006)



Beuken naturel (R24015)



Beuken (R24034)



Kersen (R42001)

Kleurencombinatie memoriana**

Combinatiemogelijkheid 1



Ombouw Berkenhout
Omlijsting kersen Havanna

Combinatiemogelijkheid 2



Ombouw kersen Havanna
Omlijsting Cacao

Combinatiemogelijkheid 3




Ombouw Pijnboomhout Suomi grijs
Omlijsting Pijnboomhout Suomi bruin


*Enkele decors zijn tegen meerprijs leverbaar | **Zie daarvoor ook pagina 28-29

Opties en accessoires

Afmetingen




sentida met gedeelde bedhekken (serie 10), zonder opening
Externe afmetingen: L = 208 cm, B = 103/108 cm
Matrasmaat: L = 200 cm, B = 87 cm
H1 25/27 cm (lage positie), H2 80 cm (hoogste positie)




sentida met doorlopende, 2-voudige
bedhekken serie 09 met pistoolontgrendeling


Ligvlakken



Comfort




EasyClean




Standaard | Aero


Bedverlengingen




Tijdelijke bed-
verlenging bedhek
serie 10 (standaard)




Permanente bed-
verlenging bedhek
serie 10 (optie)



Permanente bed-
verlenging bedhek
serie 09 (optie)




Bedverlenging
met expressontgrendeling
(optie)



10-0570 / 10-0580
Protector voor bedverlenging
met 20 cm (optie)

Opties




Verticale
wandafstands-
wielen



3D-wandafstandswielen
horizontale en verticale
functie




Ontgrendeling CPR
aan de rugsteun




Plug + Play voor gebruik
van de handbediening aan
één of beide bedzijden

01-010812, 01-010813
Onderbedverlichting
schakelbaar (zonder afb.)


Accessoires




10-0419
Handbediening voor
gedeelde bedhekken
10-0421
Handbedieninghouder, kort




10-0422
Accessoire- en hand-
bedieninghouder voor
doorlopende bedhekken
10-0421
Handbedieninghouder, kort




10-0424
Accessoire- en handbedieninghouder
voor montage aan het zij-element
50-0164 Urinezakhouder
(zonder afb.)



10-0534
Transportgreep
EasyMove




10-0715
Opstahulp voor bedhekken
serie 09 en evenals ¾-bed-
hekken




50-0773 Design-led-lamp soluna met netadapter
50-0550 Design-led-lamp soluna zonder netadapter




50-0206
Valmat
B 90 x L 200 cm, hoogte ca. 4,5 cm




50-0174
Gestoffeerde bescherming voor
gedeelde bedhekken serie 10




50-0338
Gestoffeerde bescherming
voor serie 09, 2-delige bedhekken




10-0563/10-0533/10-0521
Segufix-bevestiging
- voor bovenbeensteun
- voor de rugsteun
- voor het zitgedeelte




10-0617
Geïntegreerd design-beddengoedrek
Compatibel met alle bedden (uitgezonderd
de 09-serie 3-voudige bedhekken
en Design A-kk)



10-0719
Beddengoedrek,
compatibel met alle bedden




Wandafstandshouder aan het
hoofdeinde
10-0707 kort
10-0709 lang (zonder afb.)



Zijdelingse wandafstandshouder
10-0708 kort
10-0710 lang (zonder afb.)

Accessoires | SafeSense® Bed-Exit-Systeem


SafeSense® Sensormat 2,1



02-000876
SafeSense®-sensormat 2,1
80 x 20 cm

SafeSense® Bed-Exit-Box 2

04-1851
Digitale Bed-Exit-Box 2
met kabel of draadloos




01-011193
Plaat
voor DU09-motor



01-011194
Plaat
voor Q7-motor

Ook als set verkrijgbaar:
Sensormat 2.1 en Bed-Exit-Box 2
10-0871
Kabelversie
10-0872
Draadloze versie

SafeSense® Aansluitkit



04-1508
Adapterkabel met aan-/uitschakelaar en bijpassende stekker voor aansluiting op de meldinstallatie (klantspecifiek) voor de kabeluitvoering en draadloze uitvoering



04-1608
Adapterkabel zonder aan-/uitschakelaar, met bijpassende stekker voor aansluiting op de meldinstallatie (klantspecifiek) voor de kabeluitvoering en draadloze uitvoering

Onze certificaten – uw veiligheid

wissner-bosserhoff laat regelmatig haar productieprocessen en het management vrijwillig door TÜV doorlichten. De onderneming is gecertificeerd volgens de bepalingen van de DIN EN ISO 9001:2008 voor kwaliteitsmanagement-systemen, evenals van de DIN EN ISO 13485:2003+AC:2007 voor de fabricage van medische hulpmiddelen.



ISO 9001:2008



EN ISO 13485:2012



ISO 14001:2004



ISO 50001:2011



Keurmerk voor productcertificering en auditering



CB-certificaat



Attest voor bedhekken



Keuringsrapport voor antimicrobiële coating

Design

wissner-bosserhoff besteedt veel aandacht aan het design. De producten verbinden niet alleen functionaliteit aan hoogwaardige uitvoering, maar ook aan design op het hoogste niveau. Zij worden gekenmerkt door zowel hoge functionaliteit en een geriefelijke vormgeving, als door een aangename bediening en ergonomie. sentida heeft daar al meerdere gerenommeerde designonderscheidingen voor ontvangen en behoort daarmee volgens internationale maatstaven tot de belangrijkste verpleegbedprogramma's.





















wissner-bosserhoff

LINET®

Members of LINET Group

wissner-bosserhoff Belgium bvba/sprl
Bedrijvenlaan 1 | 2800 Mechelen
Tel. +32 15210841 | Fax +32 15291464
info@wi-bo.be | www.wi-bo.be

wissner-bosserhoff Nederland B.V.
Amstelwijckweg 2 | 3316 BB Dordrecht
Tel. +31 78 6521850 | Tel. +31 78 6521855
sales@wi-bo.eu | www.wi-bo.nl

german brand award '16 winner
wissner-bosserhoff Germany

wissner-bosserhoff | Art. n° 97-0935 | Editie 08.2018, Rev. 6 | Geringe kleurafwijkingen zijn mogelijk. Technische wijzigingen voorbehouden.